



## Liste du matériel (2025)

Nous possédons des flashes et d'accessoires de Studio HENSEL "Made in Germany".

Générateurs avec les torches et aussi les monoblocs.

L'utilisation du matériel, des pieds et les accessoires sont inclus dans le loyer.

(Excepté le matériel spécial comme le système optique de fibre ou LED)

### Flashlights

|   |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | HENSEL EXPERT D 500 compact flash                       | Compacts de 500 et W/s, ultra rapides tant en vitesse d'éclair (jusqu'à 1/5800ème de sec.) qu'en temps de recharge permettant jusqu'à 10 éclairs/sec., avec une plage de réglage de 8 diaph. Multivoltages et „pilotes“ aussi bien par le système radio Hensel Wizard+ RC/RF que le système ProFoto Air (aussi à louer en dehors du studio) |
| 4 | HENSEL TRIA 3000 AS générateur                          | Puissance 3.000W/s – réglable sur 7,6 diaphragmes au 1/10ème<br>Assymétrie totale en 2 groupes avec réglage indépendant par bouton rotatif<br>Temps de recharge de 0,35 à 2,1s                                                                                                                                                              |
| 1 | HENSEL TRIA 1500 speed                                  | Puissance 1500W/s – réglable sur 6 diaphragmes au 1/10ème<br>Temps de recharge de 0,3 à 1,1s                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 | HENSEL NOVA 2400 DL générateur                          | Puissance 2400W/s – réglable sur 8 diaphragmes par 1/10ème<br>Répartition symétrique ou asymétrique de la puissance (50-50%, 50-25% ou 75-25%)                                                                                                                                                                                              |
| 1 | HENSEL NOVA 1200 générateur                             | Puissance 1.200W/s – réglable sur 8 diaphragmes par 1/10ème<br>Répartition symétrique ou asymétrique de la puissance (50-50%, 50-25% ou 75-25%)                                                                                                                                                                                             |
| 1 | HENSEL PORTY L 1200 avec AC Adapter 3 Lithium Batteries | Puissance 1200W/s – réglable sur 7 diaphragmes par 1/10ème<br>Alimentation par batterie Lithium-ion ou sur secteur avec l'adaptateur<br>Autonomie de 250 éclairs à pleine puissance par batterie (aussi à louer en dehors du studio)                                                                                                        |
| 8 | Torche EH MINI I                                        | Puissance Maximum 3000W/s<br>Rotule d'orientation et fixation sur pied à double entrée, intégrant le porte parapluie Lampe Pilote 650W                                                                                                                                                                                                      |
| 2 | Torche EH PRO                                           | Puissance Maximum 3000W/s, Lampe Pilote 650W                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3 | Torche EH MINI 1200 P                                   | Lampe Pilote 50W pour Porty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 | Torche EH MINI SPEED                                    | Cette torche de 3000j s'utilise avec les générateurs Hensel de studio. Lampe pilote de 650w.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 | STARSPOT 3000                                           | petit Fresnel HENSEL- Puissance : 3500 Ws<br>Lampe pilote de 650w, Lentille Fresnel de haute qualité (11cm)<br>Système Fibre optics et Coupe flux.                                                                                                                                                                                          |
| 1 | RINGFLASH 3000 PM-xs                                    | Se fixe à n'importe quelle caméra. 3000Ws en sortie.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 | Zoom SPOT 3500                                          | Pour créer des effets de lumière scéniques. Le ZoomSpot est un outil unique tirant son origine du milieu théâtral. Le faisceau de lumière à focale variable qu'il crée peut être utilisé pour des projections sur un fond,                                                                                                                  |
| 1 | FLASHBOX 30X50                                          | The Flash Box is ideal for all kinds of tasks in the field of table top and stills, thanks to its compact dimensions.                                                                                                                                                                                                                       |
| 7 | Hensel Strobe Wizard                                    | Le système Radio Strobe Wizard Plus Hensel combine radio de déclenchement, l'activation de la lumière, et le contrôle de la puissance du flash dans un seul appareil compact.                                                                                                                                                               |

## Boîte à lumière, Réflecteur et Parapluie

|    |                                                   |                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Chimera S                                         | Taille : 60x80 cm Profondeur 45 cm Interieur: Argent                                                                                |
| 1  | Chimera M                                         | Taille : 90x120 cm Profondeur 60 cm Interieur: Argent                                                                               |
| 1  | Boîte à lumière 22x90cm                           | dispose d'un diffuseur frontal en retrait, amovible, nid d'abeilles                                                                 |
| 1  | Boîte à lumière 40x40cm                           | dispose d'un diffuseur frontal en retrait, amovible, nid d'abeilles                                                                 |
| 1  | Boîte à lumière 30x120cm                          | dispose d'un diffuseur frontal en retrait, amovible, nid d'abeilles.                                                                |
| 1  | Boîte à lumière 30x180cm                          | Striplight grand                                                                                                                    |
| 2  | Boîte à lumière 90x120cm                          | boite standard                                                                                                                      |
| 1  | Octabox 60cm                                      | dispose d'un diffuseur frontal en retrait, amovible, nid d'abeilles.                                                                |
| 1  | Octabox 90cm                                      | HENSEL dispose d'un diffuseur frontal en retrait, amovible,                                                                         |
| 1  | Octabox 120cm                                     | dispose d'un diffuseur frontal en retrait, amovible, nid d'abeilles                                                                 |
| 2  | Octabox 150cm                                     | HENSEL dispose d'un diffuseur frontal en retrait, amovible,                                                                         |
| 1  | Octabox 210cm                                     | dispose d'un diffuseur frontal en retrait, amovible, nid d'abeilles.                                                                |
| 1  | Hensel Grand 120 (Para)                           | forme parabolique et profonde idéale en mode ou en beauté. Ø 120                                                                    |
| 1  | Hensel Grand 90 (Para)                            | forme parabolique et profonde Ø 90                                                                                                  |
| 2  | Bol Beauté 22" Argent                             | (Ø 56 cm) Bol Beauté 22" Argent                                                                                                     |
| 2  | Bol Beauté 22" Blanc                              | Utilisé pour sa lumière modelée adaptée à la beauté ou au portrait. Environ 65° d'angle.                                            |
| 4  | Réflecteur HENSEL Parapluie                       | Il fournit le faisceau approprié pour une répartition optimale, et une distribution uniforme de la lumière dans le parapluie.       |
|    | Réflecteur HENSEL 7"                              | Bol classique pour une utilisation standard. Possibilité de l'utiliser pour y placer des nids d'abeilles 7".                        |
| 2  | Réflecteur HENSEL 12"                             | Les caractéristiques du 9" S avec un rendement et une brillance supérieure encore.                                                  |
| 4  | Réflecteur HENSEL 9'                              | Ce bol permet l'adaptation de nids avec un excellent rendement.                                                                     |
| 2  | grid kit for 7" reflectors                        | Kit composé de 3 nids d'abeilles permettant de créer une lumière plus ou moins directionnelle en fonction du nid d'abeille utilisé. |
| 7  | grids for 9" reflectors                           | grids for all 9" reflectors in diferent sizes for holder.                                                                           |
| 2  | support nids d'abeilles et gelatines 9" reflector | Avec porte filtre et filtre diffuseur.                                                                                              |
| 3  | Coupe flux HENSEL 7"                              | Barndoors allow precise light control and limit straylight. Fits directly on top of the 7" reflector.                               |
| 1  | Coupe flux HENSEL 9"                              | Barndoors allow precise light control and limit straylight.                                                                         |
| 10 | Parapluies (photek, photoflex, Hensel)            | blanc, argent, transparent, taille different disponible                                                                             |
| 1  | Parapluie 230cm                                   | Typ GIANT avec diffusion                                                                                                            |
| 8  | Styro Polyboard grand                             | noir et blanc                                                                                                                       |
| 2  | Styro Polyboard petit                             | noir et blanc                                                                                                                       |
| 4  | Trapeau, reflecteur petit                         | noir, argent, or, blanc                                                                                                             |
| 4  | Trapeau, reflecteur grand                         | noir, argent, or, blanc                                                                                                             |
| 1  | cadre reflection, 1m x 2m                         | with Fabric cover,                                                                                                                  |
| 2  | cadre 1m20 x 1m20                                 | with difussion                                                                                                                      |
| 1  | cadre photoflex 2m x 2m                           | with difussion                                                                                                                      |

## Trépied et support pour éclairage

|   |                         |                                                                    |
|---|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | Studio Camera stand     | PIED COLONNE DE STUDIO PHOTO hauteur: 2,80 m                       |
| 1 | Manfrotto Trépied       | Trépied avec Rotule 3D, Mod. 144B , Tete Mod.029                   |
| 2 | PIED WIND-UP            | 139 cm - 247 cm Pied en acier chromé avec colonne à crémaillère    |
| 1 | Master Steel 008        | Pied professionnel lourd très résistant utilisable en studio       |
| 1 | GIRAFE SUPER BOOM       | Pied à roulettes avec perche et contrepoids.                       |
| 1 | GIRAFE LIGHT BOOM       | Se fixe à la tige de la plupart des pieds pour éclairage           |
| 2 | Pied HENSEL Alu Stand   | 105 - 280 cm. Charge admissible: 9 kg                              |
| 3 | Manfrotto Master Senior | hauteur max 340cm, Charge admissible 9kg                           |
| 2 | C Stand 300             | avec bras et rotule                                                |
| 2 | Bras Magique            | Manfrotto                                                          |
| 2 | Manfrotto 052           | alu                                                                |
| 1 | Manfrotto 049           | alu                                                                |
| 1 | PIED NANO NOIR          | alu                                                                |
| 2 | Manfrotto court         | alu                                                                |
| 1 | Hensel pied 200         | 69 cm - 210 cm. Charge admissible: 4 kg.                           |
| 1 | Hensel pied             | hauteur max 205 cm, hauteur mini: 89 cm Charge admissible: 3.5 kg  |
| 6 | AUTOPOLE 2,1-3,7 M.     | Système cantilever facile à utiliser avec verrouillage de sécurité |
| 4 | Pied Autopole           | Base noire pour tubes de Ø 45 mm                                   |
| 1 | MINI BASE               | hauteur max 9 cm                                                   |
| 2 | 6.7 kg CONTREPOIDS      | Contrepoids en fer peint.                                          |
| 1 | 4.3 kg CONTREPOIDS      | Contrepoids en fer peint.                                          |

## Pince, etc

|    |                       |                                                                             |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2  | DOUBLE SUPER CLAMP    | Charge admissible de 15 kg                                                  |
| 14 | SUPER CLAMP           | Charge admissible de 15 kg,                                                 |
| 8  | Avenger D200          |                                                                             |
| 20 | A clamp               |                                                                             |
| 20 | A clamp small         |                                                                             |
| 2  | ROTULE LITE-TITE      | Rotule pivotante polyvalente, qui se fixe sur n'importe quel pied Manfrotto |
| 3  | PAIRE D EXPANS        | for Colorama paper backgrounds                                              |
| 9  | Sac de sable          | Profoto                                                                     |
| 1  | Ventilateur de studio | HENSEL Puissance variable en continu                                        |

## Lumière continue

|   |                       |                                              |
|---|-----------------------|----------------------------------------------|
| 2 | blonde 2000w tungsten | avec Coupe flux                              |
| 1 | spot 500w tungsten    | avec coupe flux                              |
| 1 | flooder 300w tungsten |                                              |
| 2 | NANLITE FORZA500 LED  | à louer: EURO 50/j/pc. + Accessoires FRESNEL |

## consommables

FOND COLORAMA PAPIER, gelatine, frost, black foil, plexi etc.